



## CITROËN SPACETOURER

TEKNISET TIEDOT JA VAKIOVARUSTEET

HUHTIKUU 2020

# CITROËN SPACETOURER - MITAT

	SPACETOURER M KORIMALLI	SPACETOURER XL KORIMALLI
<b>ULKOMITAT(mm)</b>		
Pituus	4956	5306
Etuylytys		878
Akseliväli		3275
Takaylytys	803	1153
Korin leveys		1920
Korin leveys peileistä mitattuna		2204
Raideväli edessä		1627
Raideväli takana		1600
Korkeus (1)		1890
Korkeus lisäkantavuudella(1)		1930
Maavara (1)		150
Maavara korotetulla kantavuudella (1)		175
<b>Takaluukun mitat (mm)</b>		
Takaluukun aukon leveys		1212
Takaluukun aukon korkeus		1181
Kuormauskynnys min (1)	584	584
Kuormauskynnys max (1)	653	664
<b>Liukuoven mitat (mm)</b>		
Liukuoven aukon leveys		933
Liukuoven aukon korkeus		1181
<b>Sisätilan mitat (mm)</b>		
Tavaratilan korkeus	1337	1339
Lastauspituus tavaratilan takaosasta eteen kojelautaan mitattuna	3161	3511
Tavaratilan pituus etuistuinten takaa mitattuna	2413	2763
Tavaratilan pituus toisen istuinrivin takaa mitattuna (2)	1488	1838
Tavaratilan pituus kolmannen istuinrivin takaa mitattuna (2)	608	958
Tavaratilan pituus toisen istuinrivin takaa mitattuna (3)	1497	1847
Tavaratilan pituus kolmannen istuinrivin takaa mitattuna (3)	637	977
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä		1228
Tavaratilan leveys		1618
<b>Tilavuudet (VDA)</b>		
Tavaratilan tilavuus toisen ja kolmannen istuinrivin istuimet poistettuna (4)	3061 / 3968	3497 / 4554
Tavaratilan tilavuus kolmannen istuinrivin istuimet poistettuna (2) (4)	1556 / 2228	1950 / 2787
Tavaratilan tilavuus kaikki istuimet paikallaan (2) (4)	507 / 655	912 / 1237
Tavaratilan tilavuus kolmannen istuinrivin istuimet poistettuna (3) (4)	1624 / 2381	2011 / 2932
Tavaratilan tilavuus kaikki istuimet paikallaan (3) (4)	603 / 798	989 / 1384

(1) Massa ajokunnossa.

(2) Kiinteät kolmannen istuinrivin istuimet (Shuttle).

(3) Jos autossa pituussäädettä kolmas istuinrivi (Feel ja Shine).

(4) Tilavuus hattuhyllyn alla/ tilavuus kattoon mitattuna.

## CITROËN SPACETOURER TEKNISET TIEDOT

	BlueHDi 1506-v	BlueHDi 180 EAT8 Automaatti
<b>MOOTTORI</b>		
Tyyppi	Turbo Diesel - suora korkeapaineruiskutus - 16 venttiiliä	
Sylinteriluku	4	
Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	1997	
Suurin teho kW EEC (hv EEC kierr./min)	110 (150) / 4000	130 (177) / 3750
Suurin vääntömomentti Nm EEC kierr./min	370 / 2000	400 / 2000
Päästönormi	Euro 6.2	
Stop&Start järjestelmä	●	●
<b>VAIHEISTO</b>		
Tyyppi	Käsivalintainen	Automaatti momentinmuuntimella
Vaihteiden lukumäärä	6	8
<b>OHJAUS</b>		
Ohjaustehostin sähköhydraulinen	Vakio	
Kääntöympyrä pyörästä mitattuna m	12,4	
<b>JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT</b>		
Jousitus	Edessä : Mac Pherson joustintuet, Takana : yhdystukiakselisto	
Jarrut edessä / takana	Jäädetyt levyjarrut / Levyjarrut	
Renkaat	215/65 R16 (Shuttle BlueHDi 150), 225/55 R17 (Shutte BlueHDi 180,Feel, Shine), 215/60 R17 C jos Grip Control	
<b>POLTTOAINE JA AdBlue® (litraa)</b>		
Diesel	69	
AdBlue®	22,4	

# CITROËN SPACETOURER TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI	BlueHDi 150					
	M			XL		
Korimalli						
Istuinpaikkojen lukumäärä	8	9	7	8	9	7
<b>MASSAT (kg)</b>						
Omamassa EEC (1)	1726	1740	1880	1759	1770	1961
Kantavuus (2)	1024	1070	900	1026	1075	854
Korotettu kantavuus (2)(3)	1374	1360	1205	1341	1330	1139
Kokonaismassa EEC	2750	2810	2780	2785	2845	2815
Korotettu kokonaismassa EEC (3)	3100	3100	3085	3100		
Suurin etuakselimassa(4)	1500					
Suurin taka-akselimassa (4)	1500					
Suurin taka-akselimassa korotettu kantavuus (3)	1800					
Suurin jarruton perävaunumassa	750					
Suurin jarrullinen perävaunumassa	2300					
Suurin jarrullinen perävaunumassa korotettu kantavuus(3)	2500					
Suurin yhdistelmämassa	4650	4710	4680	4685	4745	4715
Suurin yhdistelmämassa korotettu kantavuus (3)	5000					5000
Suurin kattokuorma	150					
Suurin aisapaino	92 / 100 (3)					
<b>SUORITUSKYKY</b>						
Huippunopeus km/h	184 / 170 (korotetulla kokonaismassalla)					
0 - 400 m kiihdytys s	17,4					
0 - 1000 m kiihdytys s	32,2					
0 -100 km/h s	10,3					
<b>POLTTOAINEEN KULUTUS (WLTP mittaustapa vakiovarustein)*</b>						
Hidas ajo (ECE) (l/100 km)	7,6	7,6	7,7	7,6	7,7	7,9
Keskinopea ajo (EUDC) (l/100 km)	6,6	6,6	6,8	6,7	6,7	6,9
Nopea ajo (l/100 km)	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,4
Moottoritie ajo (l/100 km)	8,0	7,9	8,0	8,0	7,1	8,2
Yhdistetty kulutus (l/100 km)	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,3
Yhdistetty CO <sub>2</sub> (g/km)	185	186	188	188	188	192

(1) Ilman kuljettajaa. Massa voi muuttua riippuen varusteista.

(2) Kokonaismassan ja omamassan erotus, massa voi muuttua riippuen varusteista.

(3) Korotetulla kantavuudella.

\* WLTP mittaustavassa varusteet voivat vaikuttaa lopulliseen päästöarvoon, joka ilmoitetaan CoC todistuksella.

# CITROËN SPACETOURER TEKNISET TIEDOT

MOOTORI JA VAIHTEISTO	BlueHDi 180 EAT8 Automaatti					
	M			XL		
KORIMALLI						
Istuinpaikkojen lukumäärä	8	9	7	8	9	7
<b>MASSAT (kg)</b>						
Omamassa EEC (1)	1763	1770	1959	1770	1770	1970
Kantavuus (2)	1017	1080	851	1030	1105	870
Korotettu kantavuus (2)(3)	1337	1330	1141	1330	1330	1130
Kokonaismassa EEC (MTAC)	2780	2840	2810	2800	2875	2840
Korotettu kokonaismassa EEC (3)	3000					
Suurin etuakselimassa	1500					
Suurin taka-akselimassa	1500					
Suurin taka-akselimassa korotettu kantavuus (3)	1800					
Suurin jarruton perävaunumassa	750					
Suurin jarrullinen perävaunumassa	2300					2300
Suurin jarrullinen perävaunumassa korotettu kantavuus (3)	2500					
Suurin yhdistelmämassa	4900	4900	4900	4900		
Suurin yhdistelmämassa korotettu kantavuus (3)	4900					
Suurin kattokuorma	150					
Suurin aisapaino	92 / 100 (3)					
<b>SUORITUSKYKY</b>						
Huippunopeus km/h	185 / 170 (korotettu kantavuus)					
0 - 400 m kiihdytys s	16,4					
0 - 1000 m kiihdytys s	30,4					
0 -100 km/h s	8,8					
<b>POLTTOAINEEN KULUTUS (WLTP mittaustapa vakiovarustein)</b>						
Hidas ajo (l/100 km)	8,5	8,5	8,7	8,5	8,6	8,7
Keskinopea ajo (EUDC) (l/100 km)	6,8	6,9	7,1	6,9	6,9	7,1
Nopea ajo	6,2	6,2	6,3	6,2	6,2	6,4
Moottoritie ajo	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	8,0
Yhdistetty (l/100 km)	7,2	7,2	7,4	7,3	7,3	7,4
Yhdistetty CO <sub>2</sub> (g/km)	189	190	194	190	191	195

(1) Ilman kuljettajaa. Massa voi muuttua riippuen varusteista.

(3) Korotetulla kantavuudella.

(2) Kokonaismassan ja omamassan erotus, massa voi muuttua riippuen varusteista.

\* WLTP mittaustavassa varusteet voivat vaikuttaa lopulliseen päästöarvoon, joka ilmoitetaan CoC todistuksella.

# CITROËN SPACETOURER VAKIOVARUETEET

	Shuttle	Feel	Shine
<b>VANTEET</b>			
Rengaspainetunnistin, perustuu pyörintänopeus erojen analysointiin	●	●	●
Teräsvanne 17" koristekapselein BlueHDI 180 EAT8 Automaattivaihteiston yhteydessä	●	●	
Kevytmetallivanteet 17" CURVE kaksiväriset kiillotettu alumiini / musta		●	●
Teräsvanne 16" koristekapselein BlueHDI 150 moottorin yhteydessä	●	●	
Renkaanpaikkaussarja		●	●
Vararengas ja työkalut	●	●	●
<b>TURVALLISUUS JA AJAMINEN</b>			
ABS jarrut, AFU hätäjarrutustehostin, ASR vetoluistonesto, ESP sekä mäkilähtöavustin	●	●	●
Tuulilasinäyttö		●	●
Pysäköintititka takana		●	●
Pysäköintititka edessä			●
Etuturvatyyny edessä, sivuturvatyyny edessä	●	●	●
Verhoturvatyyny kaikilla sivuistuimilla	●	●	●
Taukokuistutin	●	●	●
Sähköinen lapsilukitus liukuovissa	●		●
LED huomiovalot	●	●	●
ISOFIX kiinnikkeet lastenistuinta varten takaistuimilla	●	●	●
Pack Visibilite (sade- ja valaisuustunnistin sekä automaattisesti himmenevä taustapeili)	●	●	●
Sumuvalot edessä	●	●	
Xenon ajovalot	●	●	●
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella	●	●	
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella, nopeuksien esiasetus mahdollisuus			●
Taustapeilit säädettävissä sähköisesti, lämmitys	●	●	●
Taustapeilien taittuminen sähköisesti koria vasten		●	●
Katveavustin	●	●	●
Top Rear Vision peruutuskamera	●	●	●
<b>AUDIO JA TELEMATIikka</b>			
Navigointijärjestelmä	●	●	●
Audiojärjestelmä: Radio, Bluetooth, USB liitin, 8 kaiutinta	●	●	
Audiojärjestelmä: Radio, kosketusnäyttö 7", Bluetooth, Mirror Screen, USB liitin, HiFi audio 9 kaiutinta ja vahvistin			●
<b>MUKAVUUS JA TOIMINNALLISUUS</b>			
Liukuovi oikealla	●	●	●
4 12 V pistoketta	●	●	●
Avaimeton lukitus ja käynnistys	●	●	●
Tavaratilan suoja	●	●	●



# CITROËN SPACETOURER VAKIOVARUETEET

	Shuttle	Feel	Shine
<b>MUKAVUUS JA TOIMINNALLISUUS</b>			
Kattoilmastointi	•	•	•
Ilmastointi käsisäätoinen	•		
Ilmastointi automaattisäätoinen ja kaksialuesäädöillä	•	•	•
Kaukosäädettävä keskuslukitus yksi kaukosäätöavain	•	•	•
Korinväriset ulkostaustapeilien selkämukset		•	•
Etusähköikkunat		•	•
Avattava takaluukun ikkuna		•	•
Lastenvalvontapeili		•	•
Kankainen lattiaverhoilu		•	•
Pack Look : korinväriset puskurit ja kylkilistat (XL mallissa osittain korinvärinen takapuskuri)		•	•
Akustinen ja atherminen tuulilasi		•	•
Korinväriset ovenkahvat (Pack Easy yhteydessä kromilistalla)	•	•	•
Automaattinen jalkapyyhkäisyllä toimiva sähköinen liukuovi oikealla	•	•	•
Automaattinen jalkapyyhkäisyllä toimiva sähköinen liukuovi oikealla ja vasemmalla	•	•	•
220 V pistoke toisella rivillä	•	•	•
Aurinkoverhot toisella istuinrivillä		•	•
Lattiamatot istuinriveillä 1, 2 ja 3			•
Lentokonetyyppiset pöydät etuistuinten selkämysissä		•	•
Kattoikkuna	•	•	•
Tummennetut matkustamon lasit	•	•	
Tummennetut matkustamon lasit, erikoistummennus			•
Nahkatyyppinen ohjauspyörän päällyste	•	•	•
Takalasin pesin ja lämmitin	•	•	•
<b>ETUISTUIMET</b>			
Kuljettajan istuimen korkeuden- ristiselän ja selkänojan kallistuksen säätö sekä kyynärnoja	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien sähkösäädöt (pituus, korkeus ja ristisekäntuki), istuinlämmitys			•
1+2 istuimet edessä	•		
1+1 istuimet edessä	•	•	•
Etumatkustajan istuimen pituus- selkänojan kallistus säädöt.	•	•	•
<b>TOINEN ISTUINRIVI</b>			
3 istuinpaikkaa	•		
3 istuinpaikkaa 2/3-1/3 suhteessa taittavat ja irrotettavat liukukiskot		•	•
2 erillistä istuinta kyynärnojoilla irrotettavat ja käännettävät selkä menosuuntaan			•
<b>KOLMAS ISTUINRIVI</b>			
3 istuinpaikkaa	•		
3 istuinpaikkaa, liukukiskot		•	•

